



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ  
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 5034 от « 29 » августа 2025 г.

Настоящее свидетельство выдано

ООО «Техноэкспорт», ОГРН 1125042005175 (взамен ранее выданного  
свидетельства о государственной регистрации от 23 мая 2022 г. № 3693)

(наименование Регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Пульмакс, ВРК (120 г/л имазамокса)

(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 046-03-5034-1

на срок по « 22 » мая 2032 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,  
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



М. П.



№ 005592

Для сельскохозяйственного производства:

| Норма применения препарата, л/га | Культура                                                             | Вредный объект                                   | Способ, время обработки, особенности применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Срок ожидания (кратность обработок) |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                                | 2                                                                    | 3                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                   |
| 0,25-0,35                        | Горох (кроме овощного горошка)                                       | Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа) и 4-5 настоящих листьев культуры. В год применения можно высевать пшеницу озимую, рапс озимый (устойчивый к имидазолинонам); на следующий год – яровые и озимые пшеницу, ячмень, рожь, тритикале; кукурузу, сою, горох, бобы, сорго, люцерну, люпин, рапс и подсолнечник (устойчивые к имидазолинонам); через два года – овес, подсолнечник (традиционные сорта и гибриды); через 3 года любые культуры без ограничений, включая традиционные сорта и гибриды рапса; свеклу сахарную. Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей) | 52(1)                               |
|                                  | Соя                                                                  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60(1)                               |
| 0,3-0,4                          | Рапс яровой на семена и масло (гибриды, устойчивые к имидазолинонам) |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 57(1)                               |

Срок безопасного выхода людей на обработанные пестицидом площади для проведения механизированных работ – 3 дня.

Запрещается применение препарата: авиационным методом, в личных подсобных хозяйствах, в водоохранной зоне водных объектов.

